



24 CHATHAM PLACE, BRIGHTON, BN1 3TN (UK)
TEL. (UK) 0845 310 8066 International Tel. +44 1273 746505
EMAIL: info@nhrorganicoils.com Web Site: www.nhrorganicoils.com

Safety Data Sheet

Organic Winter Savoury Essential Oil

(*Satureja montana*)

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ

1.1 - Identificateur de produit

Nom commercial : SARRIETTE DES MONTAGNES ESPAGNE BIO
Nom Botanique : *Satureja montana* L.
Nom INCI : SATUREIA MONTANA OIL

N°CAS TSCA : 8016-68-0 REACH enregistrement n° Numéro disponible le 31 mai 2018
N°CAS EINECS : 90106-57-3
N°EINECS (n°EC) : 290-280-2
N°CoE : 426n
N°FEMA : 3016

1.2 - Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Emploi de la substance : Substance parfumante et/ou aromatisante

1.3 - Données relatives au fournisseur

NHR Organic Oils
24 Chatham Place
Brighton, BN1 3TN
Tel : +44 1273 746505
E-mail : info@nhrorganicoils.com

1.4 - Numéro d'appel d'urgence

Renseignements en cas d'urgence : Pendant les heures normales d'ouverture (de 8h00 à 17h00) au +44 1273 746505, sinon au numéro d'urgence ORFILA 33(0)145.42.59.59

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 - Classification de la substance



2.1.1 - Classification selon le Règlement (CE) n°1 272/2008

Classe et catégorie de danger	Mention de danger	
Acute Tox. 4 (ATO 4)	H302	Nocif en cas d'ingestion.
Asp. Tox. 1 (AH 1)	H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Skin Corr. 1C (SCI 1C)	H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Eye Dam. 1 (EDI 1)	H318	Provoque des lésions oculaires graves.

Skin Sens. 1 (SS 1)	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
Aquatic Chronic 2 (EH C2)	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Procédure de classification établie selon le IFRA* / IOFI* Labelling Manual en vigueur et la somme des composants classés selon le Règlement (CE) n°1272/2008

2.1.2 - Classification selon la Directive n°67/548/CEE

Xn		Nocif
N		Dangereux pour l'environnement
R22		Nocif en cas d'ingestion
R36/38		Irritant pour les yeux et la peau
R43		Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R51/53		Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R65		Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion

2.1.3 - Informations complémentaires

Système de classification CLP* : En accord avec le Règlement (CE) n°1272/2008 et ses annexes ainsi qu'avec le IFRA* / IOFI* Labelling Manual dans sa version en vigueur.

Système de classification DSD* : En accord avec les Directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs annexes ainsi qu'avec le IFRA* / IOFI* Labelling Manual dans sa version en vigueur.

Il est tenu compte également des indications tirées de publications spécialisées et des indications détenues par l'entreprise.

Autres dangers : Voir les préconisations concernant le stockage des produits classés.

Pour le libellé des phrases de risques, des classes et catégories de danger, des mentions de danger H et EUH, se référer à la section 16.

2.2 - Eléments d'étiquetage

PICTOGRAMME(S) DE DANGER



SGH05



SGH07



SGH08



SGH09

MENTION(S) DE DANGER

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

MENTION D'AVERTISSEMENT

Danger

CONSEIL(S) DE PRUDENCE

P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément aux législations en vigueur

INFORMATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) DE DANGER

Non réglementé

2.3 - Autres dangers

Composants CMR* : Methyl eugénol (< 0,50%)
n'entraînant pas de classification Se référer également à la section 11.6

Allergènes (suivant
Directive Cosmétique
2003/15/CE)

: D-Limonène (<= 3,00%), Linalol (<= 3,00%), Géraniol (<= 1,00%)

3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1 - Nature du produit

Substance: SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle), Huile essentielle.
Produit agro-alimentaire issu de l'Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

3.2 - Composants dangereux

3.2.1 - Classification selon le Règlement (CE) n°1 272/2008

N°CAS : 499-75-2 N°EINECS : 207-889-6	Carvacrol	<= 50,00 %
	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	
N°CAS : 99-85-4 N°EINECS : 202-794-6	Gamma terpinène	<= 25,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304	
N°CAS : 99-87-6 N°EINECS : 202-796-7	Para cymène	<= 25,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411	
N°CAS : 89-83-8 N°EINECS : 201-944-8	Thymol	<= 15,00 %
	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318	
N°CAS : 80-56-8 N°EINECS : 201-291-9	Alpha pinène	<= 5,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H410	
N°CAS : 87-44-5 N°EINECS : 201-746-1	Béta caryophyllène	<= 5,00 %
	Asp. Tox. 1, H304	
N°CAS : 507-70-0 N°EINECS : 208-080-0	Bornéol	<= 5,00 %
	Flam. Sol. 2, H228	
N°CAS : 3391-86-4 N°EINECS : 222-226-0	1-Octen-3-ol	<= 4,00 %
	Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, H400	
N°CAS : 99-86-5 N°EINECS : 202-795-1	Alpha terpinène	<= 4,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411	
N°CAS : 495-61-4 N°EINECS : /	Béta bisabolène	<= 4,00 %
	Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	
N°CAS : 123-35-3 N°EINECS : 204-622-5	Myrcène	<= 4,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412	
N°CAS : 76-22-2 N°EINECS : 200-945-0	Camphre	<= 3,00 %
	Flam. Sol. 2, H228; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 2, H371	

N°CAS : 5989-27-5 N°EINECS : 227-813-5	D-Limonène	<= 3,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H410	
N°CAS : 78-70-6 N°EINECS : 201-134-4	Linalol	<= 3,00 %
	Skin Irrit. 2, H315	
N°CAS : 562-74-3 N°EINECS : 209-235-5	Terpinène 4-ol	<= 3,00 %
	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	

3.2.2 - Classification selon la Directive n°67/548/CEE

N°CAS : 499-75-2 N°EINECS : 207-889-6	Carvacrol	<= 50,00 %
	Xn, R22, R38, R43	
N°CAS : 99-85-4 N°EINECS : 202-794-6	Gamma terpinène	<= 25,00 %
	Xn, R65	
N°CAS : 99-87-6 N°EINECS : 202-796-7	Para cymène	<= 25,00 %
	N, Xn, R51/53, R65	
N°CAS : 89-83-8 N°EINECS : 201-944-8	Thymol	<= 15,00 %
	C, N, R22, R34, R51/53	
N°CAS : 80-56-8 N°EINECS : 201-291-9	Alpha pinène	<= 5,00 %
	N, Xn, R43, R50/53, R65	
N°CAS : 87-44-5 N°EINECS : 201-746-1	Béta caryophyllène	<= 5,00 %
	Xn, R65	
N°CAS : 507-70-0 N°EINECS : 208-080-0	Bornéol	<= 5,00 %
	F, R11	
N°CAS : 3391-86-4 N°EINECS : 222-226-0	1-Octen-3-ol	<= 4,00 %
	N, Xn, R20/22, R36/38, R50	
N°CAS : 99-86-5 N°EINECS : 202-795-1	Alpha terpinène	<= 4,00 %
	N, Xn, R22, R51/53, R65	
N°CAS : 495-61-4 N°EINECS : /	Béta bisabolène	<= 4,00 %
	Xn, R38, R43, R65	
N°CAS : 123-35-3 N°EINECS : 204-622-5	Myrcène	<= 4,00 %
	Xn, R52/53, R65	
N°CAS : 76-22-2 N°EINECS : 200-945-0	Camphre	<= 3,00 %
	Xn, R20, R68/22	

N°CAS : 5989-27-5 N°EINECS : 227-813-5	D-Limonène	<= 3,00 %
	N, Xi, R10, R38, R43, R50/53	
N°CAS : 78-70-6 N°EINECS : 201-134-4	Linalol	<= 3,00 %
	Xi, R38	
N°CAS : 562-74-3 N°EINECS : 209-235-5	Terpinène 4-ol	<= 3,00 %
	Xn, R22, R38	

3.3 - Informations complémentaires

Pour le libellé des phrases de risques, des phrases de sécurité, des classes et catégories de danger, des mentions de danger H et EUH, se référer à la section 16.

4 - PREMIERS SECOURS

4.1 - Description des premiers soins nécessaires

Inhalation excessive	: Transporter la personne incommodée à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. Appeler un médecin en cas de persistance ou d'aggravation des effets néfastes pour la santé. En cas d'évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler un médecin immédiatement. S'assurer d'une bonne circulation d'air.
Contact avec la peau	: Se laver à grande eau, changer de vêtements si nécessaire. Si une irritation persiste, ou si l'on aperçoit une lésion cutanée quelconque, consulter un médecin.
Contact avec les yeux	: Rincer immédiatement et abondamment (minimum 2 litres) en ouvrant les grandes paupières sous le robinet d'eau. Si possible, soulever la paupière supérieure et la rincer. Si une irritation persiste ou que l'on aperçoit une lésion quelconque, consulter votre ophtalmologiste avec le produit. Pour les porteur de lentilles : rincer immédiatement les yeux. Les lentilles tomberont certainement pendant le rinçage. Si ce n'est pas le cas, les enlever après rinçage. Ne pas les remettre. Pour les lentilles souples : jeter les lentilles quel que soit le renouvellement. Pour les lentilles rigides, elles pourront être réutilisées après un nettoyage professionnel chez votre opticien. Dans tous les cas, ne pas remettre de lentille après l'accident sans avis de votre ophtalmologiste.
Ingestion	: Rincer la bouche avec de l'eau. Transporter la personne incommodée à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissement, maintenir la tête vers le bas pour empêcher le passage de vomissures dans les poumons. Appeler un médecin en cas de persistance ou d'aggravation des effets néfastes pour la santé. En cas d'évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler un médecin immédiatement. S'assurer d'une bonne circulation d'air.

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, consulter un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente. Il est recommandé que ceux qui dispensent les premiers soins disposent d'un équipement de protection individuelle. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.2 - Symptômes / effets les plus importants, aigus ou retardés

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et symptômes, se reporter à la section 11.

4.3 - Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 - Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés	: Extincteurs à gaz carbonique ou à poudre (Classes ABC), Extincteurs à mousse.
Agents extincteurs déconseillés	: Jet d'eau.

5.2 - Dangers spécifiques du produit

Production possible de fumées toxiques en cas de feu.

5.3 - Conseils aux pompiers

Eviter de respirer les vapeurs et les fumées dégagées. Utiliser un masque si nécessaire.
Ne pas attaquer le feu avec de l'eau : l'eau au lieu d'étouffer a tendance à alimenter le feu. Les huiles essentielles ont la faculté de flotter sur l'eau. La propagation du feu est alors accélérée. Pour éteindre un feu naissant à base d'huile essentielle, utiliser un extincteur spécifique à

poudre ABC (ou équivalent). Si le feu n'est pas important, on peut l'éteindre par recouvrement à l'aide de terre, de sable ou d'une couverture.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 - Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eloigner toute source potentielle d'inflammation. Aérer les locaux. Ne pas fumer.

6.2 - Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Se débarrasser des torchons, éponges, etc... ayant servi à éponger selon les prescriptions réglementaires en vigueur.

6.3 - Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Les gros débordements doivent être nettoyés à l'aide de matières absorbantes inertes qui seront ensuite balayées et détruites selon la réglementation en vigueur.

6.4 - Référence à d'autres sections

Pour la protection individuelle, se référer à la section 8.
Pour l'élimination des déchets, se référer à la section 13.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 - Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.1.1 - Recommandations

- a) Précautions individuelles** : Eviter le contact, ne pas inhaler les vapeurs chaudes, ne pas ingérer en l'état, travailler sous hotte ou bras d'aspiration. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
- b) Incompatibilités** : Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit. Ne pas les réutiliser.
- c) Environnement** : Eviter le rejet dans l'environnement. Travailler en zone de rétention. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

7.1.2 - Mesures d'hygiène

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les zones de travail où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains après usage du produit et de retirer les vêtements et équipements de protection contaminés avant d'entrer dans les salles de repas, repos ou toilettes.

7.2 - Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités

a) Comment éviter :

- i) les atmosphères explosives : Pas de risque à température ambiante, se conformer aux prescriptions ATEX*.
- ii) les conditions corrosives : Stocker dans des récipients en inox ou verre ambré de préférence
- iii) les dangers liés à l'inflammabilité : Ne pas chauffer à la flamme nue, ni exposer les vapeurs à la flamme ou toute autre source d'ignition. Ne pas fumer à proximité du produit. Durant l'incorporation du produit, celui-ci doit être tenu à des températures relativement basses. En cas de nécessité d'élévation de température, celle-ci doit être ménagée et pendant un temps aussi court que possible.
- iv) le stockage au même endroit de substances ou mélanges incompatibles : Etiquetage selon la réglementation en vigueur, se référer au tableau des incompatibilités des produits chimiques (INRS* - Stockage et transvasement des produits chimiques dangereux).
- v) les conditions d'évaporation : Stocker à l'abri de la chaleur, de la lumière et dans des récipients fermés. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.
- vi) les sources potentielles d'inflammation (y compris le matériel électrique) : Limiter ou interdire les surfaces chaudes, les flammes et gaz chauds, les étincelles produites mécaniquement et le rayonnement ionisant. Vérifier périodiquement vos installations électriques par un organisme agréé. Eviter l'électricité statique en reliant vos installations métalliques à la terre. Protéger vos installations électriques contre la foudre en installant un parafoudre.

b) Comment maîtriser les effets :

- i) des conditions météorologiques : Ne pas stocker à l'extérieur.
 - ii) de la pression ambiante : Aucun danger connu d'après nos connaissances.
 - iii) de la température : Stocker en zone tempérée, éviter les écarts de température trop importants en isolant le mieux possible votre installation ou en stockant en chambre froide.
 - iv) du rayonnement solaire : Stocker dans des récipients opaques (inox ou verre ambré de préférence)
 - v) de l'humidité : Stocker dans des récipients bien fermés.
 - vi) des vibrations : Stocker dans des récipients résistants bien fermés.
-

c) Comment préserver l'intégrité de la substance en utilisant :

- i) des stabilisants : Stocker sous azote si possible.
- ii) des antioxydants : Possibilité de rajouter un antioxydant, se référer à la réglementation en vigueur.

d) Autres conseils concernant :

- i) les exigences en matière de ventilation : Se référer à la réglementation en vigueur. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition de l'opérateur aux molécules en suspension dans l'air.
- ii) la conception spécifique des salles et cuves de stockage : Se référer à la réglementation en vigueur.
- iii) les quantités maximales pouvant être stockées : Se référer à la réglementation en vigueur.
- iv) les compatibilités en matière d'emballage : Eviter le PVC.

7.3 - Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Se conformer à la réglementation et à la fiche technique du produit. Pas de recommandations particulières. Appliquer les règles de manipulation ci-dessus.

8 - CONTROLES DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 - Paramètres de contrôle

8.1.1 - Valeurs limites d'exposition professionnelle (INRS*, ND 2098, Directives 91/322/CE et 2000/39/CE)

Non réglementé. Pas de limites d'exposition spécifique pour ce produit.

8.1.2 - Valeurs biologiques limites (base de données de produits chimiques GESTIS : www.dguv.de)

Non réglementé. Pas de valeurs biologiques limites établies pour ce produit.

8.1.3 - Procédures de suivi recommandées

Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il importe de se reporter à la norme européenne EN 689 contenant les méthodes pour évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques et aux documents de politique générale nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

8.1.4 - DNEL* (section 1.4 annexe I) / PNEC* (section 3.3 annexe I)

Aucun rapport sur la sécurité chimique n'est exigé selon la réglementation. Les DNEL* et PNEC* ne sont donc pas requises pour ce produit.

8.1.5 - Méthodes d'évaluation par bande de contrôle (Control banding selon l' ICCT*)

Se référer si nécessaire au site internet : www.ilo.org

Tâche	Bande de danger	Echelle d'utilisation	Comportement dans l'air	Approche de contrôle	Guide de prévention
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

8.2 - Contrôles de l'exposition

8.2.1 - Contrôles techniques appropriés

Maintenir les concentrations dans l'air en dessous des normes d'exposition professionnelle.
Utiliser la ventilation locale par aspiration.
Utiliser la manutention mécanique pour réduire le contact des personnes avec les produits.

8.2.2 - Mesures de protection individuelle

- a) **Protection des yeux et du visage** : Le port de lunettes de protection est recommandé.
- b) **Protection de la peau** : Le port de gants imperméables, résistants aux Huiles Essentielles et conformes à une norme approuvée, est recommandé (caoutchouc nitrile ou alcool polyviny).
- c) **Protection des voies respiratoires** : Généralement pas nécessaire dans les locaux bien aérés (sauf mention spéciale).
- d) **Dangers thermiques** : L'exposition à un flux thermique lié à un incendie ou à une explosion peut provoquer des brûlures à des degrés variables, en fonction de la distance à laquelle on se trouve. Porter impérativement un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome.

8.2.3 - Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Remplir les engagements au titre de la législation locale relative à la protection de l'environnement.

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 - Informations sur les propriétés physiques et chimiques

	Valeur	Méthodes
a) Apparence	Liquide	interne
b) Couleur	Jaune pâle à brun	interne
c) Odeur	Agreste, fraîche et épicée	interne
d) pH (20 °C)	Non applicable	/
e) Point de fusion	Non disponible	/
f) Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	Non disponible	/
g) Point éclair	+63 °C	FD ISO/TR 11018 (vase clos)
h) Taux d'évaporation (butyl acétate = 1)	Non disponible	/
i) Inflammabilité	Non disponible	/
j) Limites supérieures /inférieures d'inflammabilité	Non disponible	/
k) Pression de vapeur à 25 °C	Non disponible	/
l) Densité de vapeur (air = 1)	Non disponible	/
m) Densité relative à 20 °C	0,910 à 0,939	NF ISO 279
n) Solubilités		
Hydrosolubilité	Insoluble	/
Solubilité alcool (20 °C en g/l)	Soluble	NF ISO 875
o) Coefficient de partage : n-octanol/eau (log Po/w)	Non disponible	/
p) Température d'auto-inflammabilité	Non disponible	/
q) Température de décomposition	Non disponible	/
r) Viscosité	Non disponible	/
s) Propriétés explosives	Limite inférieure : Non disponible Limite supérieure : Non disponible Dangers d'explosion : Pas de risques à température ambiante, se conformer aux prescriptions ATEX.	/
t) Propriétés comburantes	Ne contient aucune substance connue comme susceptible de s'enflammer spontanément	/

9.2 - Autres informations

	Valeur	Méthodes
Indice de réfraction à 20°C	1,490 à 1,510	NF ISO 280
Pouvoir rotatoire à 20°C	-5 ° à +5 °	NF ISO 592
Principaux composants	Carvacrol (25,00 à 50,00%) Gamma terpinène (5,00 à 25,00%) Para cymène (5,00 à 25,00%) Thymol (<= 15,00%)	GC*

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 - Réactivité

Ce produit est stable aux chocs, aux vibrations et à la pression dans des conditions normales d'utilisations. En présence de lumière et à la chaleur, il peut se produire une oxydation.

10.2 - Stabilité chimique

Pas de modifications significatives de la composition dans le temps en respectant les conditions de stockage décrites au point 7.2.

10.3 - Possibilités de réactions dangereuses

Aucune selon nos connaissances dans les conditions normales d'utilisations.

10.4 - Conditions à éviter

Ne pas chauffer à une température élevée. Ne pas exposer les récipients fermés au soleil. Eloigner des sources d'ignition.

10.5 - Matières incompatibles

P.V.C.

10.6 - Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition en utilisation conforme.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Dangers évalués selon les méthodes décrites dans le Règlement (CE) n°1272/2008 et ses annexes pour le cas des Substances Naturelles Complexes et/ou des mélanges. Ils sont également complétés par les monographies RIFM*, INRS* et IFRA*.

11.1 - Réactivité

a) Toxicité aiguë

	Dose	Valeur	Méthodes	Remarques
Effet néfaste par ingestion	DL org. 50	Non disponible	Ingestion orale chez le rat	/
Effet néfaste par contact cutané	DL derm. 50	Non disponible	Application dermale chez le lapin	/
Effet néfaste par inhalation	CL 50	N.D.	/	/

b) Corrosion cutanée / irritation cutanée

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Aucun effet important ou danger critique connu.

d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

e) Mutagénicité sur les cellules germinales

Aucun effet important ou danger critique connu.

f) Cancérogénicité

Aucun effet important ou danger critique connu.

g) Toxique pour la reproduction

Aucun effet important ou danger critique connu.

h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Exposition unique	Effets spécifiques	Organes affectés	Remarques
Toxicité aiguë orale	N.D.	N.D.	/
Toxicité aiguë cutanée	N.D.	N.D.	/
Toxicité aiguë par inhalation	N.D.	N.D.	/

i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Exposition répétée	Effets spécifiques	Organes affectés	Remarques
Sous aigu oral	N.D.	N.D.	/
Sous aigu cutanée	N.D.	N.D.	/
Sous aigu inhalation	N.D.	N.D.	/
Sous chronique orale	N.D.	N.D.	/
Sous chronique cutanée	N.D.	N.D.	/
Sous chronique inhalation	N.D.	N.D.	/
Chronique orale	N.D.	N.D.	/
Chronique cutanée	N.D.	N.D.	/
Chronique inhalation	N.D.	N.D.	/

j) Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

11.2 - Informations sur les voies d'exposition probables

Aucune donnée spécifique.

11.3 - Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Aucune donnée spécifique.

11.4 - Effets différés et immédiats, et effets chroniques de courte et de longue durée

Aucune donnée spécifique.

11.5 - Effets interactifs

Aucune donnée spécifique.

11.6 - Informations sur les composants

CMR* : Methyl eugénol (<= 0,50%)

11.7 - Autres informations

Cette substance et/ou certains de ses composants sont concernés par le Code of Practice de l'IFRA en vigueur, consultable sur le site internet : www.ifraorg.org

11.8 - Remarques importantes

Aucune

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 - Toxicité

a) Danger pour le milieu aquatique selon le Règlement (CE) n°1272/2008



Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

b) Toxicité aquatique aiguë

Toxicité aquatique aiguë	Critères	Temps d'exposition	Résultats	Méthodes
Poissons	LC50	96h	N.D.	/
Daphnies	EC50	48h	Non disponible	Essai d'immobilisation immédiate
Algues	IC50	72h	N.D.	/

c) Toxicité aquatique chronique

Toxicité aquatique chronique	Critères	Temps d'exposition	Résultats	Méthodes
Poissons	LC50	N.D.	N.D.	/
Daphnies	EC50	N.D.	N.D.	/

12.2 - Persistance et biodégradabilité

a) Dégradation abiotique

Half time	Evaluation	Méthodes	Remarques
Eau de mer	N.D.	/	/
Eau minérale	N.D.	/	/
Air	N.D.	/	/
Terre	N.D.	/	/

b) Biodégradation

Taux de dégradation (%)	Temps	Evaluation	Méthodes	Remarques
N.D.	N.D.	N.D.	/	/
N.D.	N.D.	N.D.	/	/

12.3 - Potentiel de bioaccumulation

a) Coefficient n-octanol / water (log Ko/w)

Valeur	Concentration	pH	°C	Méthodes	Remarques
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	/	/
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	/	/

b) Facteur de bioconcentration (BCF)

Valeur	Espèces	Evaluation	Méthodes	Remarques
N.D.	N.D.	N.D.	/	/
N.D.	N.D.	N.D.	/	/

12.4 - Mobilité dans le sol

a) Tension de surface

Valeur	°C	Concentration	Méthodes	Remarques
N.D.	N.D.	N.D.	/	/
N.D.	N.D.	N.D.	/	/

b) Adsorption / Désorption

Transport	A/D coefficient Henry constant	log Koc	Taux de volatilité	Méthodes
Terre - Eau	N.D.	N.D.	N.D.	/
Eau-Air	N.D.	N.D.	N.D.	/
Terre-Air	N.D.	N.D.	N.D.	/

12.5 - Résultats des évaluations PBT* et vPvB*

Jusqu'à ce jour, et d'après nos connaissances, aucune évaluation n'a été effectuée sur le produit.

12.6 - Autres effets néfastes

Catégorie de pollution des eaux (WGK*) selon l'annexe 2 de la Directive allemande sur les matières dangereuses (n°carac. : 814; 17.05.1999
Matières organiques): Non disponible

13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

13.1 - Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni les cours d'eau.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec les déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Vider complètement le récipient. Conserver la ou les étiquettes sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.

13.2 - Informations complémentaires

La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le Code de l' Environnement, selon l'ordonnance n°2000-914 du 18 Septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement. On retrouve les différents textes de l'Article L. 541-1 à l'Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Élimination des déchets et récupération des matériaux).

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Se conformer à la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses en vigueur

14.1 - ADR*

Transport par terre ADR/RID (Ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train)



Classe ADR/RID : 9

N°UN : 3082

Groupe d'emballage : III

Nom d'expédition : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, NSA
(HUILE ESSENTIELLE DE SARRIETTE DES MONTAGNES ESPAGNE)

Code Restriction Tunnel : E

14.2 – IMDG Transport maritime IMDG (Ordonnance sur le transport de produits dangereux)



Classe IMDG : 9

N°UN : 3082

Groupe d'emballage : III

Nom d'expédition : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (WINTER SAVORY
SPAIN ESSENTIAL OIL)

Polluant marin : Oui

14.3 - IATA*

Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR



Classe ICAO/IATA : 9

N°UN : 3082

Groupe d'emballage : III

Nom d'expédition : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (WINTER SAVORY
SPAIN ESSENTIAL OIL)

14.4- Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Règles à respecter pour le chargement des colis pour le transport routier :

- Se référer au tableau 7.5.2 de l'ADR* sur les interdictions de chargement en commun.

- Précautions à prendre relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.
- Lors du chargement des colis, il est interdit de fumer au voisinage des véhicules.
- Vérifier que les colis soient correctement calés dans le véhicule .
- Vérifier que le conducteur possède les consignes de sécurité et les équipements obligatoires si les seuils établis par l'ADR* sont dépassés.

14.5 - Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non concerné

14.6 - Informations complémentaires

Code tarif douanier : 3301 29 41 00

Remarque: Les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus, sont celles en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche. Mais compte tenu d'une évolution toujours possible des réglementations régissant le transport des matières dangereuses et dans le cas où la FDS en votre possession daterait de plus de 12 mois, il est conseillé de s'assurer de leur validité auprès de votre conseiller à la sécurité.

15 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.4 - Réglementation / Législation particulières en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.4.1 Dispositions particulières

Législation des Installations Classées pour la Protection de l' Environnement (ICPE) en France.

Tableau des maladies professionnelles prévus à l'article R, 461-3 du Code du Travail : Tableau n°84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

15.4.2 Notes

Les informations réglementaires reprises dans cette section rappellent uniquement les principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la FDS.

Les textes communautaires de base cités font l'objet de mises à jour et sont transcrits en droit national.

Il est recommandé de se référer à toutes les mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer.

L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant ces prescriptions.

15.5 - Evaluation de la sécurité chimique

Jusqu'à ce jour, et d'après nos connaissances, aucune évaluation n'a été effectuée sur le produit.

16 - AUTRES INFORMATIONS

a) Dernières modifications

Le contenu de la FDS est régi par l'article 31 du Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH).
VERSION ENTIÈREMENT REVUE selon le Règlement (CE) n°453/2010 du 20 mai 2010.

MODIFICATION(S):

> 01/03/2017

14) INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

=> Code Restriction Tunnel

> Antérieures au 01/03/2017

2) IDENTIFICATION DES DANGERS

=> Eléments d'étiquetage

b) Significations des abréviations et des acronymes

ADR/RID : Agreement on Dangerous Goods by Road / Regulations concerning the Intl Transport of Dangerous Goods by Rail

ATEX : ATmosphères Explosibles

CLP : Classification Labelling Packaging

CMR : Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction

DNEL : Derived No Effect Level

DSD : Directive relative aux Substances Dangereuses

IATA-DGR : International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations

ICCT : Ilo Chemical Control Toolkit

ICAO-TI : International Civil Aviation Organization - Technical Instructions

IFRA : International Fragrance Association

IMDG : International Maritime Dangerous Goods

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité

IOFI : International Organization of the Flavor Industry

GC : Gas Chromatography

PBT : Persistent Bioaccumulating Toxicants

PNEC : Predicted No Effect Concentration

RIFM : Research Institute for Fragrance Materials

STOT : Specific Target Organ Toxicity

vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulative substance
WGK : Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)"

c) Références bibliographiques

Cette Fiche de Données Sécurité a été réalisée par le service réglementaire de la société en conformité avec :

- Les Règlements (CE) n°453/2010 du 20 Mai 2010 et n°1272/2008 du 16 Décembre 2008 modifiant le règlement (CE)n°1907/2006
- Le IFRA*/IOFI* Labelling Manual du 23 Septembre 2010
- Les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
- Le Guidance on the compilation of safety data sheets (ECHA - Draft October 2010)

d) Méthodes utilisées pour l'évaluation des données (Article 9 du Règlement (CE) n°1272/2008)

Classification établie selon le IFRA*/IOFI* Labelling Manual en vigueur et la somme des composants classés selon le Règlement (CE) n°1272/2008.

e) Liste des phrases de risques , des phrases de sécurité, des classes et catégories de danger, des mentions de danger et des conseils de prudence importants

Liste des phrases de risques (Directive n°67/548/CE)

R10	: Inflammable
R11	: Facilement inflammable
R20	: Nocif par inhalation
R20/22	: Nocif par inhalation et par ingestion
R22	: Nocif en cas d'ingestion
R34	: Provoque des brûlures
R36/38	: Irritant pour les yeux et la peau
R38	: Irritant pour la peau
R43	: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R50	: Très toxique pour les organismes aquatiques
R50/53	: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R51/53	: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R52/53	: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R65	: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R68/22	: Nocif : possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

Liste des phrases de sécurité (Directive n°67/548/ CEE)

S24	: Eviter le contact avec la peau
S37	: Porter des gants appropriés
S61	: Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité
S62	: En cas d'ingestion ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

Liste des classes et catégories de danger (Règlement (CE) n°1272/2008)

Flam. Liq. 3	: Liquide inflammable cat. 3
Flam. Sol. 2	: Solide inflammable cat. 2
Acute Tox. 4	: Toxicité aiguë par voie orale cat. 4
Acute Tox. 4	: Toxicité aiguë par inhalation cat. 4
Asp. Tox. 1	: Danger par aspiration cat. 1
Skin Corr. 1C	: Corrosion cutanée cat. 1C
Skin Irrit. 2	: Irritation cutanée cat. 2
Eye Dam. 1	: Lésions oculaires graves cat. 1
Eye Irrit. 2	: Irritation oculaire cat. 2
Skin Sens. 1	: Sensibilisation cutanée cat. 1
STOT SE 2	: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique cat. 2

Aquatic Acute 1	: Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu cat. 1
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	: Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu cat. 1 - Danger chronique cat. 1
Aquatic Chronic 2	: Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique cat. 2
Aquatic Chronic 3	: Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique cat. 3

Liste des mentions de danger (Réglement (CE) n°127 2/2008)

H226	: Liquide et vapeurs inflammables.
H228	: Matière solide inflammable.
H302	: Nocif en cas d'ingestion.
H304	: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H314	: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	: Provoque une irritation cutanée.
H317	: Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	: Provoque des lésions oculaires graves.
H319	: Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	: Nocif par inhalation.
H371	: Risque présumé d'effets graves pour les organes.
H400	: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Liste des conseils de prudence (Réglement (CE) n°1 272/2008)

P273	: Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301 + P310	: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P302 + P352	: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338	: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501	: Éliminer le contenu/récipient conformément aux législations en vigueur

f) Conseils relatifs à toute formation appropriée

Lire la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit.

Cette FDS complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi.

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable.

Cette fiche a été mise à jour le 02/03/2017

FDS B854
Version 04.10

Nombre de pages 16
Date de création : 02/11/2003

Date de révision : 01/03/2017

Dernière mise à jour : 02/03/2017