



24 CHATHAM PLACE, BRIGHTON, BN1 3TN (UK)  
TEL. (UK) 0845 310 8066 International Tel. +44 1273 746505  
EMAIL: [info@nhrorganicoils.com](mailto:info@nhrorganicoils.com) Web Site: [www.nhrorganicoils.com](http://www.nhrorganicoils.com)

## *Certificate of Analysis & Gas Chromatography*

### **Organic Patchouli Essential Oil** *(Pogostemon cablin)*

Batch Number 300718-5  
Matrice analysée : HE PATCHOULI BIO SRI LANKA  
Etat à réception : conforme  
Date de réception : 07/06/2018

Batch Number 300718-5  
Matrix analyzed: ESSENTIAL OIL PATCHOULI ORGANIC SRI LANKA  
Status upon receipt: in conformity  
Date of reception: 07/06/2018

Substance active supérieure à la limite de détection	Teneur	LQ	LMR	Méthode	Date d'analyse
--	--------	----	-----	---------	----------------

*LQ : limite de quantification ; Ld (limite de détection) = LQ/3 ; d,NQ (détecté, non quantifié) = valeur située entre la LQ et la Ld.*

**Commentaires :** Aucun des résidus phytosanitaires recherchés n'a été retrouvé au-delà de la limite de détection.

Laboratoire reconnu BPL.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Laboratory recognized GLP.

The results only relate to objects tested. Reproduction of this document is permitted only in the form of an integral photographic facsimile.

**Aucune des substances actives suivantes n'a été retrouvée au-delà de la limite de détection :**

Substance active	LQ	Analyse	Méth	Substance active	LQ	Analyse	Méth	Substance active	LQ	Analyse	Méth	Substance active	LQ	Analyse	Méth
2,4 D	0,050 mg/l	07/06/18	M2	carbofuran 3 hydroxy	0,010 mg/l	07/06/18	M2	diflubenzuron	0,020 mg/l	07/06/18	M2	fenthion oxon sulfoxyde	0,010 mg/l	07/06/18	M2
2,4 DB	0,10 mg/l	07/06/18	M2	carbosulfan	0,010 mg/l	07/06/18	M2	diflufenican	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenthion sulfone	0,100 mg/l	07/06/18	M2
4,4'-dichlorobenzophenone	0,050 mg/l	07/06/18	M2	carboxine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	dimethachlore	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenthion sulfoxyde	0,010 mg/l	07/06/18	M2
acephate	0,010 mg/l	07/06/18	M2	carfentrazone ethyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	dimethenamide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenvalerate	0,10 mg/l	07/06/18	M2
acetamipride	0,010 mg/l	07/06/18	M2	chlorantraniliprole	0,050 mg/l	07/06/18	M2	dimethoate et omethoate (somme)	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fipronil	0,500 mg/l	07/06/18	M2
acibenzolar-S-methyl	0,500 mg/l	07/06/18	M2	chlorbufame	0,050 mg/l	07/06/18	M2	dimethoate	0,010 mg/l	07/06/18	M2	flazasulfuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2
aclonifen	0,050 mg/l	07/06/18	M2	chlordan (somme de cis-, trans- et oxychlordan)	0,500 mg/l	07/06/18	M2	omethoate	0,010 mg/l	07/06/18	M2	flonicamide	0,050 mg/l	07/06/18	M2
alachlore	0,010 mg/l	07/06/18	M2	chlordan cis	0,500 mg/l	07/06/18	M2	dimethomorphe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	florasulam	0,010 mg/l	07/06/18	M2
aldicarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	chlordan trans	0,10 mg/l	07/06/18	M2	dimoxystrobine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fluazifop	0,050 mg/l	07/06/18	M2
aldicarbe sulfone	0,010 mg/l	07/06/18	M2	chlordan oxy	0,050 mg/l	07/06/18	M2	diniconazole	0,025 mg/l	07/06/18	M2	fluazifop-P-butyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2
aldicarbe sulfoxide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	chlorfenvinphos	0,050 mg/l	07/06/18	M2	disulfoton	0,500 mg/l	07/06/18	M2	fluazinam	0,010 mg/l	07/06/18	M2
aldrine et dieldrine (somme)	0,020 mg/l	07/06/18	M2	chlorfluazuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	ditalimfos	0,010 mg/l	07/06/18	M2	flucythrinate	0,500 mg/l	07/06/18	M2
aldrine	0,020 mg/l	07/06/18	M2	chloridazone	0,500 mg/l	07/06/18	M2	dithianon	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fludioxonil	0,010 mg/l	07/06/18	M2
dieldrine	0,050 mg/l	07/06/18	M2	chlorothalonil	0,020 mg/l	07/06/18	M2	diuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	flufenacet	0,010 mg/l	07/06/18	M2
ametoctradin	0,050 mg/l	07/06/18	M2	chlorotoluron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	dodine	0,10 mg/l	07/06/18	M2	flufenoxuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2
ametryne	0,010 mg/l	07/06/18	M2	chloroxuron	0,10 mg/l	07/06/18	M2	emamectine benzoate b1a	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fluopicolide	0,050 mg/l	07/06/18	M2
amidosulfuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	chlorprophame	0,050 mg/l	07/06/18	M2	endosulfan (somme des isomères et sulfate d'endosulfan)	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fluopyram	0,050 mg/l	07/06/18	M2
amitraz	0,050 mg/l	07/06/18	M2	chlorypyrifos ethyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	endosulfan alpha	0,10 mg/l	07/06/18	M2	fluoxastrobine	0,050 µg/l	07/06/18	M2
anilazine	0,500 mg/l	07/06/18	M2	chlorypyrifos methyl	0,100 mg/l	07/06/18	M2	endosulfan beta	0,050 mg/l	07/06/18	M2	flupyrsulfuron methyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2
anthraquinone	0,500 mg/l	07/06/18	M2	chlorsulfuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	endosulfan sulfate	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fluquinconazole	0,050 mg/l	07/06/18	M2
asulame	0,10 mg/l	07/06/18	M2	chlorthal dimethyl	0,020 mg/l	07/06/18	M2	endrine	0,500 mg/l	07/06/18	M2	flurochloridone	0,050 mg/l	07/06/18	M2
atrazine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	clodinafop-propargyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	EPN	0,500 mg/l	07/06/18	M2	fluroxypyr	0,050 mg/l	07/06/18	M2
atrazine desethyl (DEA)	0,500 mg/l	07/06/18	M2	clofentezine	0,050 mg/l	07/06/18	M2	epoxiconazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2	flurtamone	0,010 mg/l	07/06/18	M2
atrazine desisopropyl (DIA)	0,500 mg/l	07/06/18	M2	clomazone	0,010 mg/l	07/06/18	M2	ethiofencarbe	0,10 µg/kg	07/06/18	M2	flusilazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2
avermectine B1a	0,500 mg/l	07/06/18	M2	clopyralid	0,10 mg/l	07/06/18	M2	ethion	0,025 mg/l	07/06/18	M2	flutolanil	0,010 mg/l	07/06/18	M2
avermectine B1b	0,500 mg/l	07/06/18	M2	cloquintocet-mexyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	ethofumesate	0,050 mg/l	07/06/18	M2	flutriafol	0,100 mg/l	07/06/18	M2
azaconazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2	clothianidine	0,10 mg/l	07/06/18	M2	ethoprophos	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fluxapyroxad	0,010 mg/l	07/06/18	M2
azadirachtine	0,10 mg/l	07/06/18	M2	coumaphos	0,010 mg/l	07/06/18	M2	ethyrimol	0,050 mg/l	07/06/18	M2	folpel	0,050 mg/l	07/06/18	M2
azamethiphos	0,050 mg/l	07/06/18	M2	cyanazine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	etofenprox	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fomesafene	0,010 mg/l	07/06/18	M2
azimsulfuron	0,050 mg/l	07/06/18	M2	cyazofamide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	etoxazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fonfos	0,500 mg/l	07/06/18	M2
azinphos ethyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	cyclanilide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	etrimphos	0,050 mg/l	07/06/18	M2	formetanate	0,010 mg/l	07/06/18	M2
azinphos methyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	cycloxydime	0,010 mg/l	07/06/18	M2	famoxadone	0,020 mg/l	07/06/18	M2	formothion	0,10 mg/l	07/06/18	M2
azoxystrobine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	cyflufenamid	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fenamidone	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fosthiazate	0,010 mg/l	07/06/18	M2
benalaxyl et benalaxyl-M	0,010 mg/l	07/06/18	M2	cyfluthrine	0,500 mg/l	07/06/18	M2	fenamiphos	0,010 mg/l	07/06/18	M2	furathiocarbe	0,050 mg/l	07/06/18	M2
bendiocarbe	0,050 mg/l	07/06/18	M2	cyhalofop butyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fenamiphos sulfone	0,010 mg/l	07/06/18	M2	haloxyfop	0,050 mg/l	07/06/18	M2
benfuracarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	cymoxanil	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenamiphos sulfoxyde	0,050 mg/l	07/06/18	M2	haloxyfop methyl	0,500 mg/l	07/06/18	M2
benomyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	cypermethrine	0,500 mg/l	07/06/18	M2	fenarimol	0,010 mg/l	07/06/18	M2	HCH (somme des isomères alpha, beta, delta et epsilon)	0,010 mg/l	07/06/18	M2
benoxacor	0,050 mg/l	07/06/18	M2	cyproconazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenazaquin	0,010 mg/l	07/06/18	M2	HCH beta	0,010 mg/l	07/06/18	M2
bensulfuron methyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	cyprodinil	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenbuconazole	0,050 mg/l	07/06/18	M2	HCH delta	0,050 mg/l	07/06/18	M2
benzazone	0,010 mg/l	07/06/18	M2	cyromazine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenchlorphos (somme de fenchlorphos et fenchlorphos-oxon)	0,010 mg/l	07/06/18	M2	HCH epsilon	0,10 mg/l	07/06/18	M2
benthiaivalcarb isopropyl	0,10 mg/l	07/06/18	M2	DDT (somme o,p'DDE; p,p'DDE; o,p'DDT; p,p'DDT; o,p'-TDE et p,p'-TDE)	0,020 mg/l	07/06/18	M2	fenchlorphos	0,010 mg/l	07/06/18	M2	heptachlore (somme d'heptachlore, cis- et trans- heptachlore-epoxyde)	0,020 mg/l	07/06/18	M2
bifenazate	0,010 mg/l	07/06/18	M2	DDT p,p'	0,020 mg/l	07/06/18	M2	fenchlorphos oxon	0,020 mg/l	07/06/18	M2	heptachlore epoxyde cis	0,050 mg/l	07/06/18	M2
bifenazate-diazene	0,050 mg/l	07/06/18	M2	DDD o,p'	0,020 mg/l	07/06/18	M2	fenhexamide	0,050 mg/l	07/06/18	M2	heptachlore epoxyde trans	0,050 mg/l	07/06/18	M2
bifenox	0,10 mg/l	07/06/18	M2	DDD p,p'	0,020 mg/l	07/06/18	M2	fenitrothion	0,025 mg/l	07/06/18	M2	heptenophos	0,500 mg/l	07/06/18	M2
bifenthrine	0,050 mg/l	07/06/18	M2	DDE o,p'	0,020 mg/l	07/06/18	M2	fenoxaprop-P-ethyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	hexachlorobenzene (HCB)	0,020 mg/l	07/06/18	M2
bitertanol	0,010 mg/l	07/06/18	M2	DDE p,p'	0,020 mg/l	07/06/18	M2	fenoxycarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	hexaconazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2
bixafen	0,010 mg/l	07/06/18	M2	desmediphame	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenpropathrine	0,10 mg/l	07/06/18	M2	hexaflumuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2
boscalid	0,010 mg/l	07/06/18	M2	dialiphos	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fenpropidine	0,050 mg/l	07/06/18	M2	hexazinone	0,010 mg/l	07/06/18	M2
bromacil	0,010 mg/l	07/06/18	M2	diallate	0,10 mg/l	07/06/18	M2	fenpropimorphe	0,050 mg/l	07/06/18	M2	hexythiazox	0,050 mg/l	07/06/18	M2
bromophos ethyl	0,100 mg/l	07/06/18	M2	diazinon	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fenpyroximate	0,010 mg/l	07/06/18	M2	imazalil	0,010 mg/l	07/06/18	M2
bromophos methyl	0,100 mg/l	07/06/18	M2	dichlofention	0,500 mg/l	07/06/18	M2	fensulfotion selon définition	0,010 mg/l	07/06/18	M2	imazamethabenz	0,10 mg/l	07/06/18	M2
bromopropylate	0,020 mg/l	07/06/18	M2	dichlofluaniide	0,100 mg/l	07/06/18	M2	fensulfotion	0,050 mg/l	07/06/18	M2	imazamox	0,050 mg/l	07/06/18	M2
bromoxynil	0,050 mg/l	07/06/18	M2	dichlorimid	0,500 mg/l	07/06/18	M2	fensulfotion oxon	0,010 mg/l	07/06/18	M2	imidaclopride	0,050 mg/l	07/06/18	M2
bromuconazole	0,050 mg/l	07/06/18	M2	dichlorprop	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fensulfotion oxon sulfone	0,050 mg/l	07/06/18	M2	indoxacarbe	0,050 mg/l	07/06/18	M2
bupirimate	0,010 mg/l	07/06/18	M2	dichlorvos	0,500 mg/l	07/06/18	M2	fensulfotion sulfone	0,010 mg/l	07/06/18	M2	iodosulfuron methyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2
buprofezine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	diclofop methyl	0,500 mg/l	07/06/18	M2	fenthion selon définition	0,010 mg/l	07/06/18	M2	ioxynil	0,010 mg/l	07/06/18	M2
butraline	0,010 mg/l	07/06/18	M2	dicofol	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fenthion	0,050 mg/l	07/06/18	M2	iprodisone	0,050 mg/l	07/06/18	M2
carbaryl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	diethofencarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	fenthion oxon	0,010 mg/l	07/06/18	M2	iprovalicarbe	0,025 mg/l	07/06/18	M2
carbendazime	0,010 mg/l	07/06/18	M2	difenoconazole	0,050 mg/l	07/06/18	M2	fenthion oxon sulfone	0,500 mg/l	07/06/18	M2	isophenphos	0,010 mg/l	07/06/18	M2
carbetamide	0,010 mg/l	07/06/18	M2									isophenphos methyl	0,500 mg/l	07/06/18	M2
carbofenothion	0,050 mg/l	07/06/18	M2												
carbofuran	0,010 mg/l	07/06/18	M2												

le 13/06/2018

Laboratoire reconnu BPL.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

**Aucune des substances actives suivantes n'a été retrouvée au-delà de la limite de détection :**

Substance active	LQ	Analyse	Méth	Substance active	LQ	Analyse	Méth	Substance active	LQ	Analyse	Méth	Substance active	LQ	Analyse	Méth
isoproturon	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pacloutrazol	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pyridaben	0,010 mg/l	07/06/18	M2	tolylfluamide	0,010 mg/l	07/06/18	M2
isoxaben	0,010 mg/l	07/06/18	M2	parathion ethyl et paraoxon ethyl (somme)	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pyridafenthion	0,050 mg/l	07/06/18	M2	triadimefone	0,010 mg/l	07/06/18	M2
isoxadifen ethyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	parathion	0,050 mg/l	07/06/18	M2	pyridate	0,010 mg/l	07/06/18	M2	triadimenol	0,010 mg/l	07/06/18	M2
isoxaflutole	0,050 mg/l	07/06/18	M2	paraoxon ethyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pyrifenox	0,500 mg/l	07/06/18	M2	triallate	0,10 mg/l	07/06/18	M2
kresoxim methyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	parathion methyl et paraoxon methyl (somme)	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pyrimethanil	0,010 mg/l	07/06/18	M2	triasulfuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2
lambda cyhalothrine (dont gamma-cyhalothrine)	0,050 mg/l	07/06/18	M2	parathion methyl	0,100 mg/l	07/06/18	M2	pyriproxifene	0,010 mg/l	07/06/18	M2	triazamate	0,050 mg/l	07/06/18	M2
lenacile	0,100 mg/l	07/06/18	M2	paraoxon methyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	quinalphos	0,050 mg/l	07/06/18	M2	triazophos	0,050 mg/l	07/06/18	M2
lindane (HCH gamma)	0,100 mg/l	07/06/18	M2	penconazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2	quinazoline-4-hydroxy	0,050 mg/l	07/06/18	M2	tribenuron methyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2
linuron	0,050 mg/l	07/06/18	M2	pencycuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	quinoclamine	0,050 mg/l	07/06/18	M2	trichlorfon	0,500 mg/l	07/06/18	M2
lufenuron	0,100 mg/l	07/06/18	M2	pendimethaline	0,050 mg/l	07/06/18	M2	quinoxifene	0,010 mg/l	07/06/18	M2	triclopyr	0,100 mg/l	07/06/18	M2
maiatnon et maiaoxon (somme)	0,010 mg/l	07/06/18	M2	penoxsulame	0,050 mg/l	07/06/18	M2	quintozene (somme)				tricyclazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2
malathion	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pentachloroanisole	0,020 mg/l	07/06/18	M2	quintozene, pentachloroaniline, pentachlorophenylsulfure	0,020 mg/l	07/06/18	M2	trifloxystrobine	0,010 mg/l	07/06/18	M2
malaonxon	0,010 mg/l	07/06/18	M2	permethrine	0,050 mg/l	07/06/18	M2	methyl)				triflumuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2
mandipropamide	0,050 mg/l	07/06/18	M2	phenmediphame	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pentachloroaniline	0,020 mg/l	07/06/18	M2	triflurosulfuron methyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2
MCPA	0,050 mg/l	07/06/18	M2	phenthoate	0,050 mg/l	07/06/18	M2	pentachloro phenylsulfure	0,020 mg/l	07/06/18	M2	triforine	0,10 mg/l	07/06/18	M2
MCPB	0,10 mg/l	07/06/18	M2	phosalone	0,010 mg/l	07/06/18	M2	ae metnyie				tritonazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2
mecarbam	0,010 mg/l	07/06/18	M2	phosmet	0,050 mg/l	07/06/18	M2	quizaalofop	0,025 mg/l	07/06/18	M2	vamidothion	0,010 mg/l	07/06/18	M2
mecoprop	0,050 mg/l	07/06/18	M2	phosmet oxon	0,050 mg/l	07/06/18	M2	quizaalofop-P-ethyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	vinchlorzoline	0,100 mg/l	07/06/18	M2
mefenpyr diethyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	phosphamidon	0,010 mg/l	07/06/18	M2	resmethrine	0,050 mg/l	07/06/18	M2	zoxamide	0,010 mg/l	07/06/18	M2
mepanipirim	0,100 mg/l	07/06/18	M2	phoxime	0,010 mg/l	07/06/18	M2	rimsulfuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
mepronil	0,010 mg/l	07/06/18	M2	picolinafen	0,010 mg/l	07/06/18	M2	rotenone	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
mesosulfuron methyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	picoxystrobine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	S-421	0,500 mg/l	07/06/18	M2				
mesotrione	0,050 mg/l	07/06/18	M2	pinoxaden	0,010 mg/l	07/06/18	M2	sethoxydim	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
metaflumizone	0,050 mg/l	07/06/18	M2	piperonyl butoxyde	0,010 mg/l	07/06/18	M2	simazine	0,500 mg/l	07/06/18	M2				
metaxalyl et metaxalyl M	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pirimicarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	spinosad (somme)							
metamitron	0,500 mg/l	07/06/18	M2	pirimicarbe desmethyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	spinosyne A et spinosyne D)	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
metazachlore	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pirimicarbe desmethyl formamide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	spinosyne A	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
metconazole	0,050 mg/l	07/06/18	M2	pirimiphos ethyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	spinosyne D	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
methabenzthiazuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pirimiphos methyl (somme du pirimiphos methyl et N-desethyl-pirimiphos-methyl)	0,050 mg/l	07/06/18	M2	spirodiclofen	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
methamidophos	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pirimiphos methyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2	spirotetramat	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
methidathion	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pirimiphos methyl N-desethyl	0,10 mg/l	07/06/18	M2	spirotetramat ketohydroxy	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
methiocarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	prochloraze	0,010 mg/l	07/06/18	M2	monohydroxy							
methiocarbe sulfone	0,010 mg/l	07/06/18	M2	procymidone	0,050 mg/l	07/06/18	M2	spiroxamine	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
methiocarbe sulfoxide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	profenofos	0,010 mg/l	07/06/18	M2	sulfosulfuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
methomyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2	prometryne	0,010 mg/l	07/06/18	M2	sulfotep	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
methoxychlor (somme o,p' et p,p')	0,050 mg/l	07/06/18	M2	propachlore	0,010 mg/l	07/06/18	M2	sulfoxaflor	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
methoxychlor, o,p'-	0,050 mg/l	07/06/18	M2	propamocarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	sulphophos	0,10 mg/l	07/06/18	M2				
methoxychlor, p,p'-	0,050 mg/l	07/06/18	M2	propanil	0,10 mg/l	07/06/18	M2	tau fluralinate	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
methoxyfenozide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	propaquizafop	0,010 mg/l	07/06/18	M2	tebuconazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
metobromuron	0,020 mg/l	07/06/18	M2	propargite	0,050 mg/l	07/06/18	M2	tebufenozide	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
metolachlore	0,010 mg/l	07/06/18	M2	propazine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	tebufenpyrad	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
metosulame	0,050 mg/l	07/06/18	M2	propiconazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2	tebutame	0,500 mg/l	07/06/18	M2				
metoxuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	propoxur	0,050 mg/l	07/06/18	M2	tecnazene	0,020 mg/l	07/06/18	M2				
metrafenone	0,050 mg/l	07/06/18	M2	propoxycarbazonne	0,500 mg/l	07/06/18	M2	teflubenzuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
metribuzine	0,050 mg/l	07/06/18	M2	propyzamide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	tefluthrine	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
met sulfuron methyl	0,500 mg/l	07/06/18	M2	proquinazid	0,010 mg/l	07/06/18	M2	tepraloxdim	0,10 mg/l	07/06/18	M2				
mevinphos	0,050 mg/l	07/06/18	M2	prosulfocarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2	terbufos	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
mirex	0,050 mg/l	07/06/18	M2	prosulfuron	0,050 mg/l	07/06/18	M2	terbutylazine	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
molinate	0,050 mg/l	07/06/18	M2	prothiofos	0,500 mg/l	07/06/18	M2	terbutylazine desethyl (DET)	0,500 mg/l	07/06/18	M2				
monocrotophos	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pymetrozine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	terbutryne	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
monolinuron	0,050 mg/l	07/06/18	M2	pyraclostrobine	0,010 mg/l	07/06/18	M2	tetrachlorvinphos	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
myclobutanil	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pyrazophos	0,010 mg/l	07/06/18	M2	tetraconazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
napropamide	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pyrethrine (somme)	0,10 mg/l	07/06/18	M2	tetradifon	0,10 mg/l	07/06/18	M2				
nicosulfuron	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pyrethrine I	0,10 mg/l	07/06/18	M2	tetramethrine	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
norflurazon	0,010 mg/l	07/06/18	M2	pyrethrine II	0,10 mg/l	07/06/18	M2	thiabendazole	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
nuarimol	0,010 mg/l	07/06/18	M2	cinerine I	0,10 mg/l	07/06/18	M2	thiaclopride	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
oryzalin	0,010 mg/l	07/06/18	M2	cinerine II	0,10 mg/l	07/06/18	M2	thiamethoxam	0,050 mg/l	07/06/18	M2				
oxadiazon	0,010 mg/l	07/06/18	M2	jasmoline I	0,10 mg/l	07/06/18	M2	thiencarbonyl methyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
oxadixyl	0,10 mg/l	07/06/18	M2	jasmoline II	0,10 mg/l	07/06/18	M2	thiodicarbe	0,010 mg/l	07/06/18	M2				
oxaryl	0,010 mg/l	07/06/18	M2				thiophanate methyl	0,010 mg/l	07/06/18	M2					
oxycarboxine	0,010 mg/l	07/06/18	M2				tolclofos-methyl	0,500 mg/l	07/06/18	M2					
oxydemeton-methyl	0,050 mg/l	07/06/18	M2												

Laboratoire reconnu BPL.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.